

## BIBLIOGRAFIA BOTANICA PARA AMERICA LATINA\*

- ALVAREZ LOPEZ, E., Algunos aspectos de la obra de Ruiz y Pavón. *Anal. Inst. Bot. A. J. Cavanilles.* 12(1):5-110, 1954.
- BACIGALUPO, N. M., Sinopsis preliminar del género "Calycophyllum" (Rubiaceae). *Darwiniana,* 10:145-156, 1953.
- BAEHNI, Ch., Sapotacées du Surinam et de la Guyane anglaise. *Candollea,* 14:61-73, 1952.
- BAEHNI, Ch., Pouteria et Chrysophyllum du Brésil et du Pérou. *Candollea,* 14:75-77, 1952.
- BARKLEY, F. A., *Lycium in Argentina.* *Lilloa,* 26:177-238, 1953.
- BARRETO, I. L., Las especies afines a *Paspalum virgatum* en la América del Sur. *Rev. Argent. Agron.* 21:125-142, 1954.
- BARRETT, W. H. G., Las especies del género *Pinus* cultivados en la región del Parque Nacional Nahuel Huapí. *Rev. Invest. Agric. Buenos Aires.* 6:379-416, 1952.
- BARROS, M., Notas sobre Juncáceas. Los géneros *Patosia* y *Oxychloe*. *Lilloa,* 26:343-346, 1953.
- BARROS, M., Las Juncáceas de la Argentina, Chile y Uruguay. *Darwiniana,* 10(3):279-460, 1953.
- BARROS, M., Una Cyperacea nueva de Patagonia. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 5:155-156, 1954.
- BATISTA, A. C., Alguns representantes da Flora fungica em Pernambuco. *Anais do IV Congresso Nacional da Sociedade Botanica do Brasil:* 75-83, 1953.
- BATISTA, A. Ch., Outras espécies de *Phyllosticta* recolhidas em Pernambuco. *Anais do IV Congresso Nacional da Sociedade Botanica do Brasil:* 84-88, 1953.
- BATISTA, A. Ch., Novos fungos agentes de antracnose. *Anais do IV Congresso Nacional da Sociedade Botanica do Brasil:* 142-144, 1953.
- BATISTA, A. Ch. e J. N. da SILVA, Dois novos fungos imperfeitos. *Anais do IV Congresso Nacional da Sociedade Botanica do Brasil:* 144-150, 1953.
- BATISTA, A. Ch. e T. de J. GAYAO, Alguns fungos da familia Hemisphaeriaceae. *Anais do IV Congresso Nacional da Sociedade Botanica do Brasil:* 114-134, 1953.
- BATISTA, A. Ch. e T. de J. GAYAO, Uns poucos novos fungos da familia Microthyriaceae. *Anais do IV Congresso Nacional da Sociedade Botanica do Brasil:* 151-160, 1953.
- BATISTA, A. Ch. e T. de J. GAYAO, Novas e curiosas especies de Asterinaceae. *Anais do IV Congresso Nacional da Sociedade Botanica do Brasil:* 160-176, 1953.
- BATISTA, A. Ch., A. F. VITAL, J. N. da SILVA e T. de J. GAYAO, Novos ou interessantes fungos da familia Meliolaceae. *Anais do IV Congresso Nacional da Sociedade Botanica do Brasil:* 88-114, 1953.
- BATISTA, A. Ch., A. F. VITAL e T. J. GAYAO, Alguns Leptostromataceae e outros fungos assinalados em Pernambuco. *Anais do IV Congresso Nacional da Sociedade Botanica do Brasil:* 134-142, 1953.
- BENATENA, H. N., Método para identificar portainjertos en árboles cítricos: prácticos, histológicos y colorimétricos de laboratorio. *Rev. Invest. Agric.*

- Buenos Aires. 8:69-94, 1954.
- BILONI, J. S., Sobre la diseminación y el valor de las semillas del "falso café" (*Manihot flabellifolia*) en Buenos Aires. *Darwiniana*, 10:258-259, 1953.
- BILONI, J. S., Flores de "seibo" (*Erythrina cristagalli*) con corola anómala. *Darwiniana*, 10:259-260, 1953.
- BOELCKE, O., El curso internacional de pasturas realizado en la Argentina en 1953. *Rev. Argent. Agron.* 21:71-79, 1954.
- BONNER, C. E. B., De Hepaticis I. The Genus *Alobiella* (Spruce) Schiffner emend. Stephan. *Candollea*, 14:93-99, 1953.
- BONNER, C. E. B., De Hepaticis II. An unpublished section of volume 6 of Stephan's Species Hepaticarum: the genus *Marchantia*. *Candollea*, 14: 101-112, 1953.
- BONNER, C. E. B., De Hepaticis III. A contribution to the study of the genus *Ceratolejeunea* (Spruce) Schiffner. *Candollea*, 14:163-252, 1953.
- BONNER, C. E. B., De Hepaticis IV. An unpublished section of volume 6 of Stephan's Species Hepaticarum: the genus *Marsupella*. *Candollea*, 14:253-256, 1953.
- BRAVO HOLLIS, H., Un nuevo género de la familia de las Cactáceas: *Backebertia*. *Anal. Inst. Biol. México*, 24:215-232, 1953.
- BRÜCHER, E. H. y H. ROSS, La importancia de las especies tuberíferas de *Solanum* del noroeste argentino como fuente de resistencia a las enfermedades. *Lilloa*, 26:453-488, 1953.
- BUCHINGER, M., Nota sobre el género *Enneatypus* Herzog. *Bol. Soc. Argent. Bot.* 5:159, 1954.
- BUCHINGER, M. y R. FALCONE, Nota preliminar sobre las especies argentinas del género *Cedrela* L. *Darwiniana*, 10:461-464, 1953.
- BURKART, A. y M. N. CARERA, Estudios sobre malezas. Morfología vegetativa y germinación del "sunchillo" (*Wedelia glauca*). *Darwiniana*, 10:113-144, 1953.
- BURKART, A. y M. N. CARERA, Morfología vegetativa y germinación del Sunchillo, *Wedelia glauca*. *Physis*, 20(59):504, 1954.
- BURRIS, R. H., Isótopos como "marcadores" en el estudio del metabolismo de las plantas. *Unión Panamericana, Sección Ciencia y Tecnología*, 4:1-28, 1952.
- CABRERA, A. L., Las especies del género *Nardophyllum*. *Not. Mus. Univ. Eva Perón*, 17:55-66, 1954.
- CABRERA, A. L., Compuestas Sudamericanas nuevas o críticas. II. *Not. Mus. Univ. Eva Perón*, 17:71-80, 1954.
- CABRERA, A. L., Polygyne y Lefrovia, dos géneros de Compuestas que deben ser pasados a la sinonimia. *Not. Mus. Univ. Eva Perón*, 17:167-171, 1954.
- CABRERA, A. L., Estado actual de los estudios botánicos en América Latina. *Bol. Centro Cooperación Científica, Montevideo*, 12:4-21, 1954.
- CABRERA, A. L. y N. VITTET, Catálogo de las Eupatorieas argentinas (Compositae). *Rev. Mus. Univ. Eva Perón, Bot.*, 8:179-263, 1954.
- CARDENAS, M., Un viaje botánico por el distrito petrolífero de Bolivia. *Revista de Agricultura, Cochabamba*, 8:3-14, 1953.
- CARDENAS, M., Notas cactológicas de Bolivia: Dos *Trichocereus* nuevos. *Revista de Agricultura, Cochabamba*, 8:15-19, 1953.
- CARNEVALI, R., Una gramínea indígena que puede substituir a la trebia. *Rev. Argent. Agron.* 21:103, 1954.
- CASO, O. H., Cultivo de la *Elodea* densa en soluciones nutritivas. *Rev. Invest. Agric. Buenos Aires*, 8:35-50, 1954.
- CASTAÑEDA, M. y N. de CACERES, Una *Mammillaria* nueva de Tamaulipas. *Anal. Inst. Biol. México*, 24:233-235, 1953.
- COCUCCI, A. E., Sinopsis de las especies cordobesas de Orchidaceae. *Rev. Fac.*

- Cienc. Exact. Fís. y Nat. Sec. Cienc. Nat. N° 2:1-46, Córdoba, 1954.
- COE, G. E., Chromosome numbers and morphology in *Habranthus* and *Zephyranthes*. Bull. Torrey Bot. Club, 81(2):141-148, 1954.
- CORREA, M. N., Un nuevo género y cuatro especies nuevas de Orquídeas Argentinas. *Darwiniana*, 10:157-168, 1953.
- COVAS, G. y C. CIALZETA, Hibrido natural *Phalaris tuberosa* x *Phalaris minor*. Idia, 63:4-5, 1953.
- COWAN, R. S., Studies in Tropical American Leguminosae. I. *Brittonia*, 8(1):59-60, 1954.
- COZZO, D., Ordenación de los bosques higrófilos y subtropicales de Misiones, Argentina. *Caribbean Forester*, 13(4):145-172, 1952. (U. S. Forest Service, Rio Piedras, Puerto Rico).
- CUATRECASAS, J., Neue und bemerkens werte andine Compositen. Feddes Repertorium, 55(2-3):120-153, 1953.
- CUATRECASAS, J., Estudios sobre Plantas Andinas, VII. *Mutisia*, 16:1-8, 1953.
- CUATRECASAS, J., Estudios sobre Plantas Andinas. VIII.. *Mutisia*, 17:1-12, 1953.
- CUATRECASAS, J., Dos moráceas y dos Compuestas nuevas de Venezuela. Bol. Soc. Venezol. Cienc. Nat. 15(81):107-111, 1954.
- CUATRECASAS, J., New species of Compositae from Ecuador, collected by W. H. Camp. *Brittonia*, 8(1):39-50, 1954.
- CUATRECASAS, J., Nouvelles Composées de l'Amérique du Sud. *Bull. Soc. Bot. France*, 101:242-246, 1954.
- DANTAS, B., Sobre Choanephora conjuncta no Brasil. Anais do IV Congresso Nacional da Sociedade Botânica do Brasil: 177-186, 1953.
- DEDECA, D. M., Contribuição para o levantamento agrostológico do Município de Campinas. *Bragantia*, 13(1):1-21, 1954.
- DEDECA, D. M., Uma nova variedade de *Stifftia chrysanthia* Mikan. *Bragantia*, 13(2):23-26, 1954.
- DESCOLE, H. R., Carlos Alberto O'Donell. Bol. Soc. Argent. Bot. 5:160-165, 1954.
- DIEM, J., El helecho "Criptogramma crispa" en la Argentina. *Darwiniana*, 10:257-258, 1953.
- DIMITRI, M. J. y F. RIAL ALBERTI, Las especies del género *Cassia* cultivadas en la Argentina. Rev. Invest. Agric. Bs. As., 8:5-34, 1954.
- DRUMMOND, O. A., Da etiología das rajas pretas das raízes da mandioca. Anais do IV Congresso Nacional da Sociedade Botânica do Brasil: 57-66, 1953.
- DRUMMOND, O. A., Uma série queima das folhas da cana de açúcar. Anais do IV Congresso Nacional da Sociedade Botânica do Brasil: 67-74, 1953.
- DUGAND, A., Dos palmas nuevas *Ceroxylon* de Colombia. *Mutisia*, 14:1-5, 1953.
- DUGAND, A., Notas sobre el género *Attolea* (Palmae) en Colombia. *Mutisia*, 18:1-10, 1953.
- Dwyer, J. D., Further studies on the New World species of *Copaifera*. *Bull. Torrey Bot. Club*, 81:179-187, 1954.
- Dwyer, J. D., The tropical american genus *Trachigalia* Aubl. (Caesalpiniaceae). *Annals Missouri Bot. Gard.* 41:223-260, 1954.
- FANSHAWE, D. B., Riparian vegetation in British Guiana. *Journ. Ecol.* 42:289-295, 1954.
- FANSHAWE, D. B., The genus *Strychnos* in British Guiana, *Brittonia*, 8(1): 65-68, 1954.
- FASSET, N. O., A monograph of *Cabomba*. *Castanea*, 18:116-128, 1953.
- FASSET, N. C., Proserpinaca. *Comun. Inst. Trop. Invest. Cient. El Salvador*, 2(5-6):139-162, 1953.
- FAVRET, E. A. y J. VALLEGA, Genética de la resistencia a *Erysiphe graminis* en trigo. *Rev. Invest. Agric. Bs. As.*, 8:105-110, 1954.
- FERRI, M. G., Water balance of plants from the "Caatinga". Further infor-

- mation on transpiration and stomatal behavior. Rev. Brasil. Biol. 13(3): 237-244, 1953.
- FESTER, G. A., E. H. MARTINUZZI y A. I. RICCIARDI, Esencias volátiles de Verbenáceas argentinas. (2<sup>a</sup> Comunicación). Anal. Asoc. Quím. Argentina, 42(2):43-58, 1954.
- FLORIN, R., The female reproductive organ of conifers and taxads. Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society. 29(4):376-389, 1954.
- FONSECA FILHO, C. de A., Observações fenológicas com essencias florestais indígenas ou introduzidas, no Instituto Agronomico do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Anais do IV Congresso Nacional da Sociedade Botânica do Brasil: 187-195, 1953.
- FRIEDRICH, H. Chr., Neufunde aus Venezuela. Mitteil. Bot. Staatrsam. München, 9-10:456-459, 1954.
- FROEHLICH, J., Zwei neue Laubmoose aus Sud-Chile und Feuerland. Ann. Naturhist. Mus. Wien, 59:117-118, 1953.
- GIFFORD, E. M., The shoot apex in Angiosperms. The Bot. Rev. 20(8):477-529, 1954.
- GOMEZ, S. A., Caparidáceas argentinas. Lilloa, 26:279-342, 1953.
- GOODSPEED, T. H., Species origins and relationships in the Genus Nicotiana. Univ. Calif. Publ. in Bot., 26:391-400, 1953.
- GOULD, S. W., Permanent numbers to supplement the binomial system of nomenclature. Amer. Scient., 42:269-274, 1954.
- GRASSI, M. M., Teloschistaceae de Tucumán. Lilloa, 26:439-452, 1953.
- HASKELL, G., Pleiocotyly and differentiation within Angiosperms. Phytomorphology, 4:140-152, 1954.
- HIRSCHHORN, E., Un nuevo parásito para la Flora Argentina (*Ustilago striiformis*). Rev. Invest. Agric. Buenos Aires, 8:63-68, 1954.
- HODGE, W. H., The edible Arracacha, a little known root crop of the Andes. Econ. Bot. 8:195-221, 1954.
- HOLLOWAY, J. T., Forests and Climates in the South Island of New Zealand. Transact. Royal Soc. of New Zealand, 82(2):329-410, 1954.
- HUECK, K., Problemas e importância prática da Fitossociologia no Estado de São Paulo. São Paulo, 1953. 18 pp.
- HUECK, K., Waldabaume und waldtypen aus NW-Argentinien. Berlin, 1954. 31 pp.
- HUECK, K., Der Anden-Erlenwald (die *Alnus jorullensis*-Assoziation) in der Provinz Tucumán (Argentinien). Augewandte Pflanzensociologie. 1:512-572, 1954.
- HUNZIKER, J. H., Estudios citológicos en las Hordeas (Gramíneas). I. Rev. Invest. Agric. Bs. Aires, 8:99-104, 1954.
- IDROBO, J. M., Xiridáceas de Colombia. Caldasia, 6(29):183-262, 1954.
- ILJIN, W. S., Nutrición mineral de las Plantas. Rev. Fac. Agricultura, Venezuela, 1(3):223-307, 1954.
- JOB, M. M., Nueva contribución al estudio de los Berberis del noroeste argentino. Rev. Muñ. Ciud. Eva Perón, 8:169-178, 1953.
- JOB, MARIA M., Una nueva especie de Berberis del Territorio Nacional del Neuquén. Not. Mus. Ciud. Eva Perón, 16:145-150, 1953.
- JOHNSTON, I. M., Studies in the Boraginaceae, XXVII. Some general observations concerning the Lithospermeae. Journ. Arnold Arbor. 35:158-166, 1954.
- JOLY, A. B., Considerações sobre a Flora algológica marinha da Ilha da Trindade. Anais do IV Congresso Nacional da Sociedade Botânica do Brasil: 41-43, 1953.
- KAEISER, M., Microstructure of wood of Podocarpus. Phytomorphology, 4:39-47, 1954.

- KARLING, J. S., The galls of *Synchytrium modiolensis*. Bull. Torrey Bot. Club, 81:199-209, 1954.
- KAUSEL, E., Revisión del género "Escallonia" en Chile. Darwiniana, 10:169-256, 1953.
- KNOBLOCH, I. W., Developmental anatomy of Chicory - The root. Phytomorphology, 4:47-54, 1954.
- KRAPOVICKAS, A., Sinopsis del género Tarasa (Malvaceae). Bol. Soc. Argent. Bot. 5:113-143, 1954.
- LAMB, I. M., New, rare or interesting Lichens from the Southern Hemisphere. II. Lilloa, 26:401-438, 1953.
- LASSER, T., La presencia del género *Basiloxylon* en la Flora Venezolana. Bol. Soc. Venezol. Cienc. Nat. 15(81):114-116, 1954.
- LASSER, T. y B. MAGUIRE, Plantas notables de nuestra flora, especialmente de la Guayana. Bcl. Soc. Venezol. Cienc. Nat. 15(81):97-106, 1954.
- LIMA, D. de A., Primera contribuição para o conhecimento da Flora do Cabo de Santo Agostinho. Anais do IV Congresso Nacional da Sociedade Botânica do Brasil: 48-57, 1953.
- LINDQUIST, J. C., Una Ustilaginácea nueva (*Thecaphora burkartii*). Not. Mus. Ciud. Eva Perón, 16:111-112, 1953.
- LINDQUIST, J. C., Puccinias parásitas de Eupatoreas (Compuestas) en la República Argentina. Not. Mus. Ciud. Eva Perón, 16:137-144, 1953.
- LINDQUIST, J. C., Una nueva especie de Puccinia parásita de Stipa: *Puccinia entrerriana*, n. sp. Bol. Soc. Argent. Bot. 5:157-158, 1954.
- LOOSER, G., La oca (*Oxalis*) cultivada en Chile. Rev. Argent. Agron. 21:61-70, 1954.
- LOURTEIG, A., Euphorbiaceae Argentineae. Addenda II. Arkiv. för Botanik, Ser. 2, 3(5):71-87, 1954.
- LOURTEIG, A., Lythraceae Argentineae. Addenda IV. Bol. Soc. Argent. Bot. 5:144-147, 1954.
- LOURTEIG, A., Two new species of Cuphea from Bolivia. Svensk Bot. Tidsk. 48(1):83-85, 1954.
- LUCES de FEBRES, Z., Especies de Gramíneas nuevas para la ciencia. Bol. Soc. Venezol. Cienc. Nat. 15(80):3-29, 1953.
- MAHESHWARI, J. K., Floral morphology and embryology of *Lippia nodiflora* Rich. Phytomorphology, 4:217-230, 1954.
- MARCHIONATTO, J. B., Xanthochrous ribis, f. Ionicerae en *Lonicera tatarica*. Rev. Argent. Agron. 21:69-70, 1954.
- MARTINEZ, M., Los encinos de México. III. Anal. Inst. Biol. México, 24:237-271, 1953.
- MARTINEZ CROVETTO, R., Conos anormales de *Pinus halepensis*. Lilloa, 26:489-490, 1953.
- MARZOCCA, A., *Taraxacum erythrospermum* adventicio en la Argentina. Rev. Argent. Agron. 21:80-83, 1954.
- MASON, H. L., Migration and evolution in plants. Madroño, 12(6):161-169, 1954.
- MATHIAS, M. E. and L. CONSTANCE, A new species of *Eryngium* (Umbelliferae) from Southern Brazil. Bull. Torrey. Bot. Club, 81:215-217, 1954.
- MATUDA, E., Las Dioscoreas de México. Anal. Inst. Biol. México, 24:279-390, 1953.
- MENDES MAGALHAES, G., Contribuição ao estudo fitogeográfico das Velloziaceas em Minas Gerais. Anais do IV Congresso Nacional da Sociedade Botânica do Brasil: 32-40, 1953.
- MEYER, T. y H. A. FABRIS, Dos géneros de Bignoníaceas nuevos para la flora argentina: *Paradolichandra* y *Tanaecium*. Lilloa, 26:347-351, 1953.

- MILANO, V. A. y A. MARZOCCA, Las plantas cultivadas en la Tierra del Fuego. Idia, 80:1-40, 1954.
- MONTEIRO FILHO, H. da C., Chaves baseadas em caracteres objetivos. Gênero *Hyptis* (Labiatae) IV-Sect. Cymoso-Axillares Schmidt. Anais do IV Congresso Nacional da Sociedade Botânica do Brasil: 9-19, Recife, 1953.
- MONTEIRO FILHO, H. da C., Hipopédio: um novo órgão das Dicotiledoneas. (Nota previa). Anais do IV Congresso Nacional da Sociedade Botânica do Brasil: 43-47, 1953.
- MORELLO, J., Ecología de una planta reviviente de la Caatinga. Rev. Brasil. Biol. 14(1):83-108, 1954.
- MÖSCHL, W., *Cerastium junceum* Möschl, spec. nova. Mem. Soc. Broteriana, 9:79-84, 1953.
- MULLER, C. H., Una nueva especie de *Quercus* de la Sierra Madre Occidental de México. Anal. Inst. Biol. México, 24:273-277, 1953.
- MULLER MERLCHERS, F. C., Sobre algunas Diatomeas planctónicas de Atlántida (Uruguay). Physis, 20(59):459-466, 1954.
- NYGREN, A., Apomixis in the Angiosperms. II. Bot. Rev. 20:577-649, 1954.
- O'DONELL, C. A., Convolvuláceas americanas nuevas o críticas. IV. Lilloa, 26:353-400, 1953.
- OOSTING, H. J., Ecological processes and vegetation of the maritime strand in the South-eastern United States. The Bot. Rev. 20:226-262, 1954.
- ORLANDO, H. A., Acerca de la presencia de esporomorfos fósiles en los Estratos con "Estheria" del Triásico de Cacheuta (Mendoza). Not. Mus. Univ. Eva Perón, 17:147-156, 1954.
- PABST, G. F. J., Contribuição para o conhecimento das Orquídeas de Santa Catarina e sua dispersão geográfica. I. Anais Bot. Herb. Barbosa Rodríguez, 5:39-93, 1953.
- PARODI, L. R., Nota preliminar sobre el género *Monanthochloe* (Gramineae) en la Argentina. Physis, 20(59):500-502, 1954.
- PHILIPSON, W. R., Organization of the shoot apex in Dicotyledons. Phyto-morphology, 4:70-75, 1954.
- PICHON, M., Classification des Apocynacées. XXXVI, Revision des Pleiocarpinées. Bull. Soc. Broteriana, 27:73-153, 1953.
- PISANO, E., La vegetación de las distintas zonas geográficas chilenas. Rev. Geogr. Chile, N° 11: 95-106, 1954.
- POGLIAGA, H. H., Pistilodia en *Nicotiana alata* var. *grandiflora*. Rev. Invest. Agric. Bs. Aires, 8:95-98, 1954.
- Centro de Cooperación Científica de la Unesco para América Latina. Montevideo, 1952. 71 pp.
- RAMBO, B., Estudo Comparativo das Leguminosas riograndenses. Anais Bot. Herb. Barbosa Rodríguez, 5:107-184, 1953.
- RAMBO, B., Historia da Flora do planalto riograndense. Anais Bot. Herb. Barbosa Rodríguez, 5:185-232, 1953.
- RAMIA, M., Contribución a la parasitología vegetal venezolana: Fanerógamas. Bol. Soc. Venezol. Cienc. Nat. 15(80):64-95, 1953.
- RAMIREZ, J. R., El pasto Rojas: una gramínea forrajera promisora en el Paraguay. Rev. Argent. Agron. 21:84-101, 1954.
- RAPPAPORT, J., In vitro culture of Plant Embryos factors controlling their growth. The Bot. Rev. 20:201-225, 1954.
- RATERA, E. L., Número de cromosomas de *Solanum stuckertii* Bitter. Bol. Soc. Argent. Bot. 5:153-154, 1954.
- REED, C. F., Index Isóetales. Bol. Soc. Broteriana, 27:5-72, 1953.
- REITZ, R., As Palmeiras de Santa Catarina e sua distribuição geográfica. Anais Bot. Herb. Barbosa Rodríguez, 5:233-252, 1953.

- REITZ, R., Uma Aechmea de flores noturnas, etc. Anais Bot. Herb. Barbosa Rodriguez, 5:253-256, 1953.
- RICKETT, H. W., Materials for a dictionary of botanical terms - II. Bull. Torrey Bot. Club, 81:188-198, 1954.
- ROBERTY, G., Genera Convolvulacearum. Candollea, 14:11-60, 1952.
- RODRIGUEZ, G., Revisión del género Heliconia en Venezuela. Bol. Soc. Venezol. Cienc. Nat. 15(81):117-130, 1954.
- ROIVAINEN, H., Studien über die moore Feuerlands. Annal. Bot. Soc. Zol. Bot. Fenniae Vanamo, 28(2):VII+205 pp., 1954.
- RUIZ, H. et J. PAVON, Flora Peruiana et Chilensis, etc. Tomus IV. Anal. Inst. Bot. A. J. Cavanilles, 12(1):113-195, 1954.
- RYDER, V. L., On the morphology of leaves. The Bot. Rev. 20:263-276, 1954.
- SCHULTES, R. E., Notes on Zamia in the Colombian Amazonia. Mutisia, 15:1-6, 1953.
- SCHULTES, R. E., Plantae Austro-Americanae. IX. Plantarum Novarum vel Notabilium notae diversae. Bot. Mus. Leofl. Harvard. Univ. 16(8):179-228, 1954.
- SCHULTZ, A. R., Pan Ferro no Rio Grande do Sul. Anais do IV Congresso Nacional da Sociedade Botânica do Brasil: 20-31, 1953.
- SCOLNIK, R., Las especies de Cestrum de la Argentina, Chile y Uruguay. Rev. Fac. Cienc. Exact. Fís. y Nat. Córdoba. Sec. Cienc. Nat. Nº 3:1-104, 1954.
- SEHNEM, A., Bryologia riograndensis. Anais Bot. Herb. Barbosa Rodriguez, 5:95-106, 1953.
- SINGER, R., Type studies on Basidiomycetes. VI. Lilloa, 26:57-159, 1953.
- SINGH, R. P., Structure and development of seeds in Euphorbiaceae: Ricinus communis L. Phytomorphology, 4:118-123, 1954.
- SLEUMER, H., Las Flacourtiáceas argentinas. Lilloa, 26:5-56, 1953.
- SLEUMER, H., Notas sobre la Flora Argentina. Lilloa, 26:161-175, 1953.
- SMITH, E. E., The Forests of Cuba. Maria Moors Cabot Fundation. Publ. Nº 2, VIII+98 pp., 1954.
- SMITH, L. B., The Subfamilies and Genera of the Bromeliaceae. Bromeliads. A cultural handbook. 1953:9-11.
- SMITH, L. B., Um género novo de Scrophulariáceas. Anais Bot. Herb. Barbosa Rodriguez, 5:37-38, 1953.
- SMITH, L. B. y A. FERNANDEZ-PEREZ, Revisio Violacearum Colombiae. Caldasia, 6(28):83-181, 1954.
- SOARES, L. de C., Limites meridionais e orientais da área ocorrência da floresta amazônica em Território Brasileiro. Rev. Brasil. Geografia, 15:3-122, 1953.
- STEBBINS, G. L., A new classification of the tribe Cichorieas, Family Compositae. Madroño, 12(3):65-81, 1953.
- STEYERMARK, J. A., Una nueva especie de Sickingia en Venezuela. Bol. Soc. Venezol. Cienc. Nat. 15(81):112-113, 1954.
- TEODORO LUIS, IRMAO, Exsiccatae Baccharidinarum. I. Plantae Wilson-Hoegneana. Contrib. Inst. Geobiol. La Salle de Canoas, 3:3-20, 1954.
- VAN STEENIS, C. G. G. J., Additional note on Nothofagus. Journ. Arnold. Arbor. 35:266-267, 1951.
- VELOSO, H. P., e P. V. CALABRIA, O. problema ecológico vegetação - Bromeliaceas - Anofelinos. II. Avaliação quantitativa dos criadouros e das formas aquáticas dos Anofelinos do sub-gênero Kerteszia nos principais tipos de vegetação do Município de Brusque, Estado de Santa Catarina. Anais Bot. Herb. Barbosa Rodriguez, 5:7-36, 1953.
- VENNING, F. D., The relationship of illumination to the differentiation of

- a morphologically specialized endodermis in the axis of potato, *Solanum tuberosum* L. *Phytomorphology*, 4:132-139, 1954.
- VILLAÇA, H. e M. G. FERRI, Transpiração de *Eucalyptus tereticornis*. *Bol. Fac. Filos. Cienc. e Letras, Univ. São Paulo, Bot.* 11:3-30, 1954.
- VILLAÇA, H. and M. G. FERRI, On the morphology of the stomata of *Eucalyptus tereticornis*, *Ouratea spectabilis* and *Cedrela fissilis*. *Bol. Fac. Filos. Cienc. e Letras, Univ. São Paulo, Bot.* 11:31-52, 1954.
- VILLAR, A. D. y P. A. ARROYO, Control del "yuyo sapo" o "sunchillo" con ésteres del 2, 4 D. *Rev. Invest. Agric. Bs. Aires*, 8:51-62, 1954.
- WARDLAW, C. W., Phylogeny and Morphogenesis. Contemporary aspects of botanical science. 536 pp. Macmillan & Co. Ltd. London, 1952.
- WEBER, H., Las raíces internas de *Navia* y *Vellozia*. *Mutisia*, 13:1-7, 1953.
- WILLIAMSON, J., Una forma áurea de chafiar. *Rev. Argent. Agron.* 21:102, 1954.
- YACUBSON, S., Onychonema y Spondylosium, dos géneros de Desmidiaceae nuevos para Argentina. *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 5:148-152, 1954.
- YARNELL, S. H., Cytogenetics of the Vegetable Crops. I. Monocotyledons. *Bot. Rev.* 20(5):277-359, 1954.
- YUNCKER, T. G., The Piperaceae of Trinidad and Tobago. *Lilloa*, 26:239-278, 1953.
- YUNCKER, T. G., A new ornamental Peperomia from Venezuela. *Brittonia*, 8(1):61-64, 1954.